



Pizzerie
Pizzerias



Ristoranti
Restaurants



Pasticcerie
Pastry shops



Panifici
Bakeries

TPM ITALIA AROUND THE WORLD



30 ANNI DI ESPERIENZA

Da più di 30 anni la famiglia Torresan si occupa della produzione di impianti per la lavorazione della pasta. Si occupa della produzione di macchinari per l'arte panificatoria e pizzaiola e fonda la sua principale caratteristica nell'aver saputo mantenere nel tempo la qualità dei suoi prodotti, progettati e testati a fondo nelle pizzerie e nei laboratori più esigenti d'Italia.

30 YEARS OF EXPERIENCE

For over 30 years the Torresan family has been involved in the production of pasta processing installations. It deals with the production of machinery for the art of baking and pizza making and its main characteristic is in having been able to maintain the quality of its products over time, designed and tested thoroughly in pizzerias and in the most demanding laboratories in Italy.



Tutte le macchine sono conformi alle normative CE e sono prodotte in Italia.

All machines comply with CE regulations and are manufactured in Italy.



ATTENZIONE! Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche, miglioramenti al design, di modificare le caratteristiche tecniche, il design a un set completo di prodotti, senza alcun preavviso all'acquirente, purché i requisiti di funzionalità e qualità del prodotto non vengano compromessi.

ATTENTION! The manufacturer reserves the right to make changes, improvements to the design, to modify the technical characteristics, to change the design to a complete set of products, without prior notice to the buyer, as long as the functionality and quality requirements of the product are not compromised.



Voltaggio speciale su richiesta. Il prezzo potrà variare a seconda del voltaggio richiesto e delle modifiche necessarie a rispettare le normative vigenti nel paese di destinazione.

Special voltage on request. The price may vary depending on the voltage requested and the modifications necessary to comply with the regulations in force in the destination country.

CONDIZIONI GENERALI



- Prezzi** Il presente listino annulla tutti i precedenti. I prezzi si intendono IVA esclusa.
- Ordini** Tutti gli ordini si intendono accettati solo attraverso nostra conferma d'ordine che dovrà essere restituita sottoscritta dal cliente per accettazione.
- Pagamenti** I pagamenti dovranno essere effettuati nei modi e termini comunicati nella conferma d'ordine. In caso di ritardo nei pagamenti convenuti saranno addebitati le relative spese bancarie e gli interessi di mora.
- Resa** Franco nostro stabilimento.
- Trasporto** A carico del cliente. Nel caso la merce venga richiesta priva di imballo, TPM Italia declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare dal trasporto della merce senza imballo.
- Garanzia** 12 mesi dalla data di consegna, escluse le parti elettriche e i motori. La garanzia si riferisce alle parti che si riscontrassero difettose per motivi accertati, imputabili alla ditta TPM Italia per difetto di costruzione o qualità del materiale, con l'esclusione da parte della ditta compratrice di richiesta di danni o interessi per qualsiasi causa. Il rivenditore è tenuto a fornire la manodopera per gli interventi in garanzia. I ricambi richiesti verranno inviati in contrassegno o in porto assegnato. I ricambi saranno spediti in garanzia solo dopo esplicito impegno da parte della ditta compratrice di restituzione alla TPM Italia del pezzo difettoso. Si declina ogni responsabilità per i danni conseguenti ad imperizia o cattiva sorveglianza e manutenzione; la garanzia decade in caso di modifiche, riparazioni e sostituzioni non autorizzate dalla ditta costruttrice.
- Conformità** Tutte le macchine vengono consegnate con Certificato di Conformità e marchio CE.

GENERAL CONDITIONS



- Prices** This price list cancels all previous ones. Prices are exclusive of VAT.
- Orders** All orders are considered accepted only through our order confirmation which has to be returned signed by the customer for acceptance.
- Payments** Payments should be carried out within the methods and terms communicated in the order confirmation. In case of delay, the relative bank charges and delay interests will be charged.
- Shipment** Ex works (EXW).
- Transport** At customer's charge. If the goods are requested without packaging, TPM Italia declines any responsibility for any damage that may occur due to transport of unpackaged goods.
- Warranty** 12 months from the delivery date, excluding electrical parts and motors. The warranty refers to the parts that are found to be defective for established reasons, attributable to the company TPM Italia for construction defects or quality of the material, with the exclusion by the purchasing company of a request for damages or interests for any cause. The retailer is required to provide labor for warranty repairs. The spare parts under warranty will be delivered cash on delivery or Ex Works. The spare parts will be delivered under warranty only after explicit commitment by the purchasing company to return the defective part to TPM Italia. We decline all responsibility for damage resulting from inexperience or bad surveillance and maintenance; the warranty expires in case of changes, repairs and replacements not authorized by the manufacturer.
- Compliance** All machines are delivered with a Declaration of Conformity and CE mark.

I dati tecnici, i colori e le fotografie delle macchine che appaiono nei nostri cataloghi non sono vincolanti. Ci riserviamo quindi il diritto di modificarli nel caso lo ritenessimo necessario al fine di migliorare il prodotto.

The technical data, colors and photos of the machines in our catalogs are not binding. We therefore reserve the right to modify them if we deem it necessary in order to improve the product.



**ARROTONDATRICE
MINI**

DOUGH ROUNDER MINI



**ARROTONDATRICE
WINNER INOX**

DOUGH ROUNDER WINNER INOX



**ARROTONDATRICE
MAXI**

DOUGH ROUNDER MAXI



**PORZIONATRICE
AUTOMATICA HOPPER**

AUTOMATIC DOUGH DIVIDER HOPPER



**PORZIONATRICE
AUTOMATICA HOPPER+ PLUS**

AUTOMATIC DOUGH DIVIDER HOPPER+ PLUS



**BANCO
HOPPER**

HOPPER BENCH



**BANCO
HOPPER+ PLUS**

HOPPER+ PLUS BENCH



**IMPASTATRICE
SPIRALE FIBRA 40 RIBASSATA**

LOWERED SPIRAL MIXER FIBER 40



**IMPASTATRICE
SPIRALE FIBRA 40/60**

SPIRAL MIXER FIBRA 40/60



**IMPASTATRICE
SPIRALE FIBRA 40/60 GOLD**

SPIRAL MIXER FIBRA 40/60 GOLD



**SFOGLIATRICE
TPM PROFESSIONALE 350**

PROFESSIONAL TPM 350 SHEETER



**SFOGLIATRICE
TPM PROFESSIONALE 500**

PROFESSIONAL TPM 500 SHEETER

ARROTONDATRICE

DOUGH ROUNDER

MINI



PROFESSIONALE
PROFESSIONAL

Capacità impasto Dough capacity - g -	Dimensioni Dimensions - mm -	Peso Weight - Kg -	Voltaggio Voltage	Potenza motore Motor power - Kw -	Imballo Packaging
30/300	440x580hx790	47	400 v 50 hz*	0.37	cartone su pallet
30/300	440x580hx790	47	230 v 50 hz*	0.37	carton on pallet

*400 v 50 hz Trifase (senza spina) *Three-phase (without plug)*

*230 v 50 hz Monofase (con spina Schuko) *Single-phase (with Schuko plug)*

WINNER INOX

Capacità impasto Dough capacity - g -	Dimensioni Dimensions - mm -	Peso Weight - Kg -	Voltaggio Voltage	Potenza motore Motor power - Kw -	Imballo Packaging
30/300	390x580hx850	47	400 v 50 hz*	0.37	cartone su pallet
30/300	390x580hx850	47	230 v 50 hz*	0.37	carton on pallet

*400 v 50 hz Trifase (senza spina) *Three-phase (without plug)*

*230 v 50 hz Monofase (con spina Schuko) *Single-phase (with Schuko plug)*

MAXI

Capacità impasto Dough capacity - g -	Dimensioni Dimensions - mm -	Peso Weight - Kg -	Voltaggio Voltage	Potenza motore Motor power - Kw -	Imballo Packaging
20/800	500x610hx820	75	400 v 50 hz*	0.37	cartone su pallet
20/800	500x610hx820	75	400 v 50 hz*	0.37	carton on pallet
20/800	500x610hx820	75	230 v 50 hz*	0.37	
20/800	500x610hx820	75	230 v 50 hz*	0.37	

*400 v 50 hz Trifase (senza spina) *Three-phase (without plug)*

*230 v 50 hz Monofase (con spina Schuko) *Single-phase (with Schuko plug)*

*A Standard (pasta con max 65-70% idratazione) - fornita con coclea in alluminio alimentare grezzo
Standard (pasta with max 65-70% hydration) - supplied with raw food aluminum screw conveyor

*B Teflonata (pasta ad alte idratazioni) - fornita con coclea in alluminio alimentare teflonato (antiaderente)
Teflon coated (high hydration pasta) - supplied within teflon-coated food aluminum screw conveyor (anti-adherent)

Coclea aggiuntiva Standard 440 € - Teflonata 540 €
additional screw conveyor Standard 440 € - Teflon coated 540 €

PORZIONATRICE DOUGH DIVIDER

HOPPER



AUTOMATICA
AUTOMATIC

Capacità impasto Dough capacity - g -	Dimensioni Dimensions - mm -	Peso Weight - Kg -	Voltaggio Voltage	Potenza motore Motor power - Kw -	Imballo Packaging
50/280	500x840hx540	74	400 v 50 hz*	0.93	gabbia in legno wooden cage

*400 v 50 hz Trifase (senza spina) *three-phase (without plug)*

HOPPER+ PLUS

Capacità impasto Dough capacity - g -	Dimensioni Dimensions - mm -	Peso Weight - Kg -	Voltaggio Voltage	Potenza motore Motor power - Kw -	Imballo Packaging
50/900	500x840hx670	85	400 v 50 hz*	0.93	gabbia di legno wooden cage

*400 v 50 hz Trifase (senza spina) *Three-phase (without plug)*

BANCHI BENCHES

Modello Model	Materiale Material	Dimensioni Dimensions - mm -	Peso Weight - Kg -	Imballo Packaging
HOPPER	Acciaio Inox <i>Stainless steel</i>	550x550hx900	10	pallet <i>pallet</i>
HOPPER+ PLUS	Acciaio Inox <i>Stainless steel</i>	600x600hx900	12	pallet <i>pallet</i>



Poco ingombrante, semplice da usare
Space-saving, simple to use



Tutte le parti sono removibili e lavabili
All parts are removable and washable



Struttura in acciaio INOX certificato
Certified stainless steel structure



Rispetta le normative igienico-sanitarie
Respect for sanitation regulations

IMPASTATRICE A SPIRALE SPIRAL MIXER

FIBRA 40 RIBASSATA

Capacità impasto Dough capacity - Kg -	Dimensioni Dimensions - mm -	Peso Weight - Kg -	Volume vasca Bowl volume - l -	Potenza motore Motor power - Kw -	Imballo Packaging
40	570x1000hx870	290	62	3.55	cartone su pallet carton on pallet

*Versione con piantone centrale verniciata bianca *Version with white painted central column*

Colore personalizzato 150€ *Custom color 150€*

FIBRA 40/60

Capacità impasto Dough capacity - Kg -	Dimensioni Dimensions - mm -	Peso Weight - Kg -	Volume vasca Bowl volume - l -	Potenza motore Motor power - Kw -	Imballo Packaging
40	570x1000hx1100	290	62	3.55	cartone su pallet carton on pallet
60	640x1050hx1160	320	96	3.55	

*Versione con piantone centrale verniciata bianca *Version with white painted central column*

Colore personalizzato 150€ *Custom color 150€*

FIBRA 40/60 GOLD

Capacità impasto Dough capacity - Kg -	Dimensioni Dimensions - mm -	Peso Weight - Kg -	Volume vasca Bowl volume - l -	Potenza motore Motor power - Kw -	Imballo Packaging
40	570x1000hx1100	290	62	3.55	cartone su pallet carton on pallet
60	640x1050hx1160	320	96	3.55	

*Versione con vasca a fungo verniciata bianca *Version with white painted mushroom tank*

Colore personalizzato 150€ *Custom color 150€*

SFOGLIATRICE SHEETER



SFOGLIATRICE PROFESSIONALE DA BANCO VERTICALE
PROFESSIONAL VERTICAL BENCH SHEETER

TPM PROFESSIONALE

Lunghezza rulli Roll length - mm -	Dimensioni Dimensions - mm -	Peso Weight - Kg -	Voltaggio Voltage	Potenza motore Motor power - Kw -	Imballo Packaging
350	550x250hx470	43	400 v 50 hz* 230 v 50 hz*	0.25	cartone su pallet carton on pallet
500	700x250hx470	55	400 v 50 hz* 230 v 50 hz*	0.25	cartone su pallet carton on pallet


*400 v 50 hz Trifase (senza spina) *Three-phase (without plug)*

*230 v 50 hz Monofase (con spina Schuko) *Single-phase (with Schuko plug)*


OPTIONAL

Apertura rulli fino a 1 cm. per lavorazioni con paste a lievito madre e pasta da zucchero.
Rolls opening up to 1 cm. for processing with sourdough and sugar paste.

PACKAGING



PALLET
PALLET



CARTONE SU PALLET
CARTON PALLET



GABBIA DI LEGNO
WOODEN CAGE

	Modello Model	Dimensioni Dimensions - mm -	Peso Weight - Kg -
	Arrotondatrice MINI <i>Dough rounder MINI</i>	500x760hx1000	60
	Arrotondatrice WINNER <i>Dough rounder WINNER</i>	500x760hx1000	60
	Arrotondatrice MAXI <i>Dough rounder MAXI</i>	500x760hx1000	80
	Porzionatrice HOPPER <i>Automatic dough divider HOPPER</i>	620x970hx690	80
	Porzionatrice HOPPER+ PLUS <i>Automatic dough divider HOPPER+ PLUS</i>	620x970hx820	90
	Impastatrice Fibra 40 <i>Spiral mixer FIBRA 40</i>	800x1200hx1250	340
	Impastatrice Fibra 60 <i>Spiral mixer FIBRA 60</i>	800x1200hx1250	300
	Impastatrice Fibra 60 GOLD <i>Spiral mixer FIBRA 60 GOLD</i>	800x1200hx1250	340
	Sfogliatrice 350 <i>Professional Tpm 350 Sheeter</i>	600x300hx500	50
	Sfogliatrice 500 <i>Professional Tpm 500 Sheeter</i>	750x300hx500	55



**ISPM 15
CERTIFIED**

Gli standard internazionali per le misure fitosanitarie n. 15 (ISPM 15) è una misura fitosanitaria internazionale sviluppata dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) che affronta direttamente la necessità di trattare i materiali in legno di uno spessore maggiore di 6 mm, utilizzati per spedire i prodotti tra i paesi. Il suo scopo principale è prevenire il trasporto internazionale e la diffusione di malattie e insetti che potrebbero influire negativamente su piante o ecosistemi. L'ISPM 15 interessa tutti i materiali da imballaggio in legno (pallet, casse, paglioli, ecc.) che richiedono di essere scortecciati e quindi trattati termicamente o fumigati con bromuro di metile e stampati o marchiati, con un marchio di conformità. Questo marchio di conformità è comunemente noto come "timbro del grano".

International standards for phytosanitary measures n. 15 (ISPM 15) is an international phytosanitary measure developed by the International Plant Protection Convention (IPPC) which directly addresses the need to treat wood materials with a thickness greater than 6 mm, used to ship products between countries. Its main purpose is to prevent international transport and the spread of diseases and insects that could adversely affect plants or ecosystems. ISPM 15 concerns all wood packaging materials (pallets, crates, dunnages, etc.) that require to be debarked and then heat treated or fumigated with methyl bromide and printed or branded, with a conformity mark. This mark of conformity is commonly known as the "wheat stamp".



Sede Legale / Registered office

Via Corte, 184
36010 Zanè (VI) – Italy

Sede Operativa / Operational plant

Via Lago di Albano, 44
36015 Schio (VI) – Italy

T +39 349 354 8076
M info@tpmitalia.it
www.tpmitalia.it

